




WWW.BIHUI-ADRIA.COM
WWW.KOZUL.HR

NOSAČ KERAMIKE VELIKIH FORMATA

*DOSTUPNO 2026.




SUSTAV S GLAVNIM NOSAČEM NA BATERIJSKO NAPAJANJE

- maksimalna dimenzija pločica: 3,2 m x 1,6 m
- maksimalna nosivost: 200 kg
- uključuje 6 komada baterijskih vakuumskih nosača s digitalnim upravljačkim zaslonom
- modularni, zamjenjivi sustav koji omogućuje fleksibilan raspored vakuumskih nosača
- opremljen s četiri ergonomske mekane ručke na vrhu i četiri bočna produžetka za dodatnu silu kod rukovanja
- podesive produžne vodilice omogućuju jednostavan i siguran transport pločica velikog formata
- prikladno za glatke i strukturirane površine pločica
- automatski mehanizam za nadopunu zraka osigurava sigurno prijanjanje tijekom rukovanja

ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	DIMENZIJE
42790	LFCSB-2R	horizontalna vodilica	1,9 m
42791	LFCSB-2F	vertikalna vodilica	1,65 m
42792	LFCSB-6C	baterijski vakumski nosači 6/1	200 mm
42793	LFCSB-BAG	torba	205x47x17,5 cm


><><L2.0



NOSAČ KERAMIKE VELIKIH FORMATA

ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	OPTREĆENJE	DIMENZIJE
48792	LFCSV4	nosač keramike	130 kg	3,2x1,6 m
48014	LFCS-BAG	torba za nosač keramike		2,0x0,25x0,25 m

* IZLAZI IZ ASORTIMANA



- ▲ za velike formate pločica do 3,2x1,6m
- ▲ lagan i jednostavan za transport pločica velikog formata zahvaljujući podesivoj produžnoj traci, lako se prilagodi dimenziji pločica
- ▲ s prečkama (ukupno 10 vakuma)
- ▲ bez prečki (ukupno 8 vakuma)

RADNI STOL 1,8 X 1,4M

ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	NOSIVOST	DIMENZIJE
48017	LFWB	radni stol	200 kg	0,8x1,4x1,8 m



- ▲ lagani, robusni i stabilni radni stol
- ▲ za velike formate, omogućuje rezanje/bušenje bez opasnosti od oštećenja radne površine
- ▲ lako se sastavlja za transport i skladištenje
- ▲ može se montirati zajedno s dodatnim stolovima
- ▲ dimenzije : 800x1400x1800 mm
- ▲ max. nosivost: 200 kg
- ▲ prikladno za pločice veličine do 3,6 x 1,4m nakon spajanja 2 stola

ALUMINIJSKI RADNI STOL

ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	NOSIVOST	DIMENZIJE
39687	LFFT	alumijski radni stol	300 kg	73 x 221 x 113 cm



- ▲ lagani, robusni i stabilni aluminijski radni stol
- ▲ za velike formate, omogućuje rezanje/bušenje bez opasnosti od oštećenja radne površine
- ▲ lako se sastavlja za transport i skladištenje
- ▲ noge od aluminijске legure, mekani zaštitni kutovi, nema ogrebotina na površini tla

- ▲ višestruke potporne točke, stabilne bez podrhtavanja na neravnom terenu
- ▲ postavite kao veliki prijenosni radni stol na bilo kojem mjestu
- ▲ sklopljene dimenzije: 32,5 x 19,5 x 88,5 cm
- ▲ rasklopljene dimenzije: 221 x 113 x 73 cm
- ▲ maksimalna nosivost: 300 kg



MULTIFUNKCIONALNI RADNI STOL



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	OPTREĆENJE	DIMENZIJE
48791	TWT900	multifunkcionalni stol	200 kg	116 cm

- ▲ prijenosni radni stol s ergonomskom radnom visinom
- ▲ produžni nosači pločica za povećanje radne površine do 720 mm
- ▲ uzdužni utor za rezanje od 45 i 90° i rupe od 110 mm s vodicom za bušenje
- ▲ može se koristiti kao podest za ručni rezač pločica
- ▲ dizajniran s četiri sklopive noge, ručkama za nošenje i kotačima za lak transport
- ▲ dolazi u kompletu s 2 F stezaljke, podesivim ravnalima i držačima
- ▲ veličina stola 1160 mm, dužina rezanja 950 mm



STROJ ZA REZANJE POD KUTOM JOLLY EDGE

ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	DIM. PLOČE	DIMENZIJE
26338	LFMBF	stroj za rezanje	125 mm	270x146x190 mm



- ▲ uključuje okvir za rezanje, BIHUI kutnu brusilicu 125 mm i dijamantnu rezu ploču 125 mm
- ▲ okvir izrađen od nehrđajućeg čelika
- ▲ raspon kuta rezanja 45°-55°
- ▲ maksimalna duljina rezanja je neograničena

- ▲ maks. debljina rezanja 20 mm
- ▲ dijamantna ploča: 125 mm
- ▲ težina proizvoda: 5,2 kg
- ▲ prikladno za kutnu brusilicu M14 i 5/8"-11

REZAČ KERAMIKE VELIKOG FORMATA



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS		
22007	LFEC	električni rezač keramike	320 cm	6-17 mm
22008	LFRS	vodilice za rezač	320 cm	6-17 mm

*** IZLAZI IZ ASORTIMANA**

ELEKTRIČNI

- ▲ električni stroj za rezanje 1500 W
- ▲ rezanje pod kutem od 90 i 45 stupnjeva
- ▲ maks. dubina rezanja 17 mm
- ▲ pakiran u plastični kofer i torbu za alat
- ▲ 2 x premium ploča za rezanje 125 mm
- ▲ 1 x gumeni adapter




VODILICE

- ▲ vodilice kompatibilne sa elek. i manualnim rezačem - 2 sustava, 1 vodilica
- ▲ uključuju: 3 x vodilice veličine 2x1,4M i 1x0,8M pogodne za različite veličine pločica, 4 x plastična vakuma, 2 x F stega

NAPRAVA ZA LOMLJENJE KERAMIKE



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	
48019	LFTBD	naprava za lomljenje keramike	do 15 mm



REZAČI KERAMIKE VELIKOG FORMATA

- ▲ dva sustava, jedna vodilica
- ▲ prikladno za rezanje pločica do 3,2m



VODILICE

- ▲ vodilice kompatibilne s električnim i manualnim rezačem - 2 sustava, 1 vodilica
- ▲ uključuju: 3 x vodilice veličine 2x1,4 m i 1x0,8 m pogodne za različite veličine pločica, 4 x plastična vakuma, 2 x F stega

ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS		
53061	LFMC5	ručni rezač keramike mehanizam	320 cm	3-15 mm
53062	LFEC5	el. rezač keramike, samo mehanizam		
53063	LFRS5	vodilice za rezače	320 cm	3-15 mm
39404	LFMC5-SW	pričuvni nožić		
41298	LFTBH	naprava za lomljenje keramike		

XXL2.0

MANUALNI

- ▲ 1 x nožić za rezanje
- ▲ 1 x pričuvni nožić u kutiji
- ▲ 1 x naprava za lomljenje keramike do 15 mm
- ▲ pakiran u plastičnu kutiju i torbu za alat



LFTBH

XXL2.0

ELEKTRIČNI

- ▲ električni stroj za rezanje 1500 W
- ▲ rezanje pod kutem od 90 i 45 stupnjeva
- ▲ maks. dubina rezanja 90° do 17 mm, 45° do 15 mm
- ▲ pakiran u plastični kofer i torbu za alat
- ▲ 2 x ploča za rezanje 125 mm (Premium, Edge)
- ▲ 1 x gumeni adapter

XXL2.0

AUTOMATSKI MULTIFUNKCIONALNI STROJ ZA REZANJE

- ▲ za ravno i koso rezanje pod 45°, dijagonalno rezanje, zaobljene rubove itd.
- ▲ integrirana pumpa za vođeno hlađenje i laserski pokazivač linije reza
- ▲ sklopiva konstrukcija s integriranim kotačima za lakši transport
- ▲ maksimalna dubina rezanja: 30 mm
prikladan za rezanje keramike, kamena, porculana i drugih materijala
- ▲ dolazi s reznom pločom DCBS120



ŠIFRA	BIHUI KOD	DIJAGONALNA DULJINA REZANJA	DULJINA REZANJA
39689	TCSA1200	850x850 mm	1200 mm
42736	TCSA1600	1130x1130 mm	1600 mm
42827	TCSA1800	1270x1270 mm	1800 mm
42838	TCSA-CVT	adapter za ploču prihvata 22,23	

- ▲ snaga motora: 3000 W
- ▲ napon: 230V/50 Hz
- ▲ brzina: 12000 RPM
- ▲ promjer rezne ploče: 120 x 20 x 1.3 mm
- ▲ maksimalni promjer ploče: 135 x 20 x 10 mm
- ▲ maksimalna dubina reza: 30 mm
- ▲ maksimalni kut reza: 45°

2TS
2cm tile solution



DIJAMANTNA REZNA PLOČA B ACTION

ŠIFRA	BIHUI KOD			
42701	DCBS120	120 mm	20 mm	10 mm

RUČNI REZAČ KERAMIKE S LASEROM TCP


ŠIFRA	BIHUI KOD	DULJINA REZANJA	DIJAGONALNA DULJ. REZANJA	DEBLJINA REZANJA	PREKIDNA SILA
42738	TCP1000	1000	700 x 700 mm	6 - 20	1000 kg
42694	TCP1200	1200	840 x 840 mm	6 - 20	1000 kg
42739	TCP1600	1600	1130 x 1130mm	6 - 20	1000 kg
42764	TCP-10	rezervna ručka za rezač TCP			
28064	TCM-SW	pričuvni nožić za rezač TCP			




- ▲ dvostruko ojačana aluminijumska baza s jednom čvrstom vodilicom
- ▲ standardni kotačić za zarezivanje Ø22X6X6mm s visokom izdržljivošću
- ▲ magnetski lomni sustav s lomnom silom do 1000 kg omogućuje čiste i jednostavne lomove pločica
- ▲ produžni nogari, uključuju vodilicu pod 45° za velike formate
- ▲ laserska linija za precizno rezanje
- ▲ integrirani kotači i ručka olakšavaju transport




RUČNI REZAČI KERAMIKE TCM



ŠIFRA	BIHUI KOD	DULJINA REZANJA	DIJAGONALNA DULJ. REZANJA	DEBLJINA REZANJA	PREKIDNA SILA
27187	TCM700	700	495 x 495 mm	5 - 16 mm	800 kg
28038	TCM900	900	635 x 635 mm	5 - 16 mm	800 kg
28039	TCM1200	1200	850 x 850 mm	5 - 16 mm	800 kg
28043	TCM1650	1650	1165 x 1165 mm	5 - 16 mm	800 kg
28064	TCM-SW	pričuvni nožić			
42587	TCM-HD	ručka za TCM rezač			
42733	TCM-BK	mekanizam za lomljenje za TCM rezač			
42741	TCM-SS	bočni držači za TCM rezač			



- ▲ profesionalni rezač pločica s kotačima
- ▲ okvir od čelika, vodilica izrađena od dva sloja aluminijske legure
- ▲ oštrica: 22x6x6 mm
- ▲ za paralelne i kutne rezove (0-45 stupnjeva)
- ▲ magnetsko prijanjanje za stabilnost
- ▲ brzootpuštajući mehanizam za lomljenje
- ▲ kutno podesivo ravnalo
- ▲ produžni držači za rezanje velikih pločica
- ▲ potporna platforma s oprugama



SAMONIVELIRAJUĆI LASER LLG12

ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS
39690	LLG12	linijski laser
40000	LLG-TRP	tronožac za laser
42692	LLG12-BAT	baterija za 360°samonivelirajući laser



12 linijski laser


- ▲ napajanje litij-ionskom baterijom
- ▲ OSRAM zelene linije
- ▲ 360°samoniveliranije
- ▲ nosač za podešavanje s libelom
- ▲ magnetski potporni nosač i dodatni regulator
- ▲ zelene naočale i ciljna ploča
- ▲ savršena pomoć za niveliranje

Tronožac za laser

- ▲ sklopivi laser s priključkom 5/8"-11
- ▲ dodatni adapter 5/8-11 na M14 navoj
- ▲ podesiva visina do 1,5 m
- ▲ savršeno za BIHUI lasere

Pribor uključuje:

- ▲ USB punjač
- ▲ litij-ionska baterija
- ▲ laserska ciljna ploča
- ▲ zelene naočale
- ▲ nosač za podešavanje s libelom
- ▲ magnetski nosač PV9 & PV6+



VIBRACIJSKI VAKUM ZA PLOČE LFTBS



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	NAPON	RPM
40056	LFTBS	vibracijski vakum	21V-2Ah	0-10.000
42406	LFTBS-BB	PE ploča za vibracijski vakum		
42404	BP21-BAT2.0	baterija za vibracijski vakum		
42405	LFBSL-CGR	punjač baterije za vibracijski vakum		
42407	LFTBS-RB	pričuvna guma za vibracijski vakum		

CVT 2.0



- ▲ regulator intenziteta vibriranja
- ▲ TPR ručka za držanje, za maksimalnu udobnost
- ▲ vakum s kapacitetom podizanja do 35 kg
- ▲ uređaj je opremljen s libelom i radnim svjetlom
- ▲ napon 21 V
- ▲ RPM 0-10.000
- ▲ vakumski nosač do 45 kg nosivosti

DODATNI ARTIKLI ZA VIBRACIJSKI VAKUM LFTBS




42406




42404



42405



42407



VIBRACIJSKI VAKUM ZA PLOČE

* IZLAZI IZ ASORTIMANA



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	DOSTUPNOST
47844	LFTBV	vibracijski vakum	NEDOSTUPNO
48020	LFTBV-BB	PE ploča za vibracijski vakum	DO ISTEKA ZALIHA
47996	LFTBV-BAT	baterija za vibracijski vakum	DO ISTEKA ZALIHA
47997	LFTBV-CG	punjač baterije za vibracijski vakum	NEDOSTUPNO
47994	LFTBV-RB	pričuvna guma za vibracijski vakum	DO ISTEKA ZALIHA

- ▲ regulator inteziteta vibriranja
- ▲ TPR ručka za držanje, za maksimalnu udobnost
- ▲ vakum s kapacitetom podizanja do 35 kg
- ▲ uređaj je opremljen s libelom i radnim svjetlom
- ▲ lithium baterija
- ▲ napon 16,8V
- ▲ RPM 0-10.000
- ▲ maks. dizanje: 35kg

DODATNI ARTIKLI ZA VIBRACIJSKI VAKUM



48020



47996



47997



47994

VAKUMSKI REGULATOR RAZMAKA PLOČICA



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	RAZMAK
47842	LFTSB6	vakumski regulator razmaka	0,5 - 40 mm

* IZLAZI IZ ASORTIMANA

- ▲ idealno za prilagođavanje razmaka pločica u horizontu od 0,5 mm do 40 mm
- ▲ dva gumba za prilagođavanje razine pločica
- ▲ s dva vakumska nosača od 6"
- ▲ lagana i izdržljiva struktura
- ▲ idealno za velike porculanske ili kamene pločice i staklo

VAKUMSKI REGULATOR RAZMAKA PLOČICA



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	VELIČINA
21221	LFTFV6	fiksator pločica	UNIVERZALNA


- ▲ lagana i izdržljiva konstrukcija
- ▲ omogućuje poravnanje pločica
- ▲ pod kutom od 90°, 180° i 270°
- ▲ idealan za rukovanje s porculanskim ili kamenim pločicama i staklom

BATERIJSKI VAKUMSKI PODIZAČ LFBSL




ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	NOSIVOST
39620	LFBSL	vakumski podizač	170 kg
42408	LFBSL-RUB	podloga za glatke površine	
42409	LFBSL-TXP	podloga za grube površine	
42404	BP21-BAT2.0	baterija za vibracijski vakum	
42405	LFBSL-CGR	punjač baterije	

- ▲ maks. kapacitet dizanja: 200 kg
- ▲ napaja se litij-ionskom baterijom od 21V, 2,0Ah
- ▲ digitalni mjerač tlaka
- ▲ automatski senzor detekcije smanjenja pritiska koji regulira idealnu razinu vakuma
- ▲ dvoslojna podloga za glatke površine
- ▲ dodatna podloga za grube površine
- ▲ neprekidni rad do 3 sata
- ▲ potpuno punjenje za 2,5 sata



ELEKTRIČNI VAKUMSKI NOSAČ ZA GRUBE POVRŠINE S PUMPICOM 8"



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	NOSIVOST	
26339	SCBS8	vakumski nosač	110 kg	140 kg

- ▲ isporučuje se s ručnom i električnom pumpom
- ▲ ručni kapacitet podizanja 110 kg
- ▲ električni kapacitet dizanja 140 kg
- ▲ prikladno za glatke i grube površine
- ▲ električna pumpa se puni putem USB priključka
- ▲ protuklizna plastična ručka sa prikazom pritiska

BATERIJSKI VAKUMSKI NOSAČ 8"



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	NOSIVOST	VELIČINA
39675	SCBC8	vakumski nosač	160 kg	200 mm

- ▲ automatski mehanizam za dopunu zraka
- ▲ dvostruki sustav nadzora, digitalni zaslon i manometar
- ▲ dvostruka guma i dodatni gumeni prsten za vrhunsko brtvljenje
- ▲ velika Li-Ion baterija 26500, 3200 Ah
- ▲ za glatke i teksturirane površine
- ▲ USB punjač
- ▲ za rukovanje velikim i teškim pločicama

VAKUMSKI NOSAČ ZA GRUBE POVRŠINE S PUMPICOM 8"



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	NOSIVOST	VELIČINA
47843	SCVU8	vakumski nosač	110 kg	200 mm

*** IZLAZI IZ ASORTIMANA**

- ▲ kapacitet dizanja 110 Kg
- ▲ protuklizna plastična ručka
- ▲ pumpna ručka i poluga za brzo otpuštanje
- ▲ idealno za glatke i grube površine

DODATNI ARTIKLI ZA VAKUMSKE NOSAČE



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	DIMENZIJE	BATERIJA
23581	SCBS8-PG	električna baterijska pumpa	35x172 mm	3,7V/1200mAh

- ▲ gumb indikatora rada
- ▲ AC/DC kutija za punjenje
- ▲ USB punjač 30 cm
- ▲ 3,7V/1200mAh

ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS
21025	SCV-PG6	pumpa za vakumski nosač 6"
21117	SCVU8-PG	pumpa za vakumski nosač 8"

*** IZLAZI IZ ASORTIMANA**

- ▲ zamjena za modele SCVG6 i SCVU8
- ▲ otporna višeslojna gumena drška
- ▲ pump action i quick release ručica
- ▲ idealno za porculanske ili kamene pločice, grube i teksturirane površine

VAKUMSKI NOSAČ S PUMPICOM I REGULATOROM PRITISKA 6"



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	NOSIVOST	VELIČINA
48018	SCVG6	vakumski nosač	100 kg	150 mm

- ▲ kapacitet dizanja 100 kg
- ▲ čelična ručka i mesingana cijev za teške uvjete rada
- ▲ pumpna ručka i poluga za brzo otpuštanje
- ▲ idealno za velike porculanske ili kamene pločice i staklo

VAKUMSKI NOSAČ S PUMPICOM 6"



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	NOSIVOST	VELIČINA
47841	SCVM6	vakumski nosač	100 kg	150 mm

- ▲ kapacitet dizanja 100 kg
- ▲ čelična ručka i mesingana cijev za teške uvjete rada
- ▲ pumpna ručka i poluga za brzo otpuštanje
- ▲ idealno za velike porculanske ili kamene pločice i staklo

VAKUMSKI NOSAČ ZA GRUBE POVRŠINE S PUMPICOM I REGULATOROM PRITISKA 8"



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	NOSIVOST/ BATERIJA	VELIČINA
48028	SCVB8	vakumski nosač	110 kg	200 mm

- ▲ kapacitet dizanja 110 kg
- ▲ regulator pritiska
- ▲ otporna višeslojna gumena drška
- ▲ pumpna ručka i poluga za brzo otpuštanje
- ▲ idealno za velike porculanske i kamene ploče, pločice i staklo

DODATNI ARTIKLI ZA VAKUMSKE NOSAČE



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	VELIČINA
42588	SCBC8-RP	guma za vakumski nosač SCBC8 i SCVB8	200 mm

ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	BATERIJA	VELIČINA
42763	SCVB8-PG	pumpa za vakumski nosač SCVB8	3.7V-2000mA	38x169mm

VAKUMSKI NOSAČ JEDNOSTRUKI



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	NOSIVOST	VELIČINA
47795	SCSB4	vakumski nosač	40 kg	122 mm

- ▲ veličina: 122 mm
- ▲ kapacitet dizanja: 40 kg
- ▲ izrađen od aluminija s gumenim nosačem
- ▲ ergonomski udobna drška
- ▲ idealno za nošenje keramičkih pločica, mramora i stakla
- ▲ prije upotrebe provjerite je li površina čista i glatka

VAKUMSKI NOSAČ DVOSTRUKI



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	NOSIVOST	VELIČINA
47796	SCDB4	vakumski nosač	85 kg	125 mm

- ▲ veličina: 125 mm
- ▲ kapacitet dizanja: 85 kg
- ▲ ergonomski udobna drška
- ▲ idealno za nošenje keramičkih pločica, mramora i stakla
- ▲ izrađen od aluminija s gumenim nosačem
- ▲ prije upotrebe provjerite je li površina čista i glatka

VAKUMSKI NOSAČ TROSTRUKI



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	NOSIVOST	VELIČINA
53069	SCTB4	vakumski nosač	110 kg	125 mm

- ▲ veličina: 125 mm
- ▲ kapacitet dizanja: 110 kg
- ▲ izrađen od aluminija s gumenim nosačem
- ▲ ergonomski udobna drška
- ▲ idealno za nošenje keramičkih pločica, mramora i stakla
- ▲ prije upotrebe provjerite je li površina čista i glatka

PODESIVI REGULATOR VISINE ZA ZIDNE PLOČICE SET 2/1



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	NOSIVOST	VISINA
47819	TAS25	vakumski nosač	80 kg	1-20 cm

- ▲ dizajniran za podupiranje zidnih pločica na potrebnoj visini i razini
- ▲ pojedinačna nosivost: 80 kg
- ▲ podesiva visina: 1-20 cm

VAKUMSKA VODILICA ZA DIJAMANTNE KRUNE



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	ZA DIJ. KRUNE	VEL. RUPE
47821	DBGM	vakumska vodilica	od 4 do 115 mm	4, 5, 6, 35 mm

- ▲ podesiva vodilica za bušenje rupe s gumenim vakumom od 125 mm
- ▲ integrirani priključak za vodu na rashladnom sustavu za mokro bušenje
- ▲ dizajn za dijamantne krune od 4 mm do 115 mm
- ▲ fiksna veličina rupe u 4,5,6,7,8,10,12,20 i 35 mm
- ▲ podesiva čelična ploča s maksimalnim otvorom 80 mm
- ▲ za krune od 81 mm do 115 mm, krunu postavite na kraj vodilice i otpustite vijak
- ▲ vakum se može koristiti pojedinačno s max. kapacitetom do 35 kg
- ▲ pogodan za pločice, staklo, mramor, granit itd.



T-SPIN SUSTAV NIVELIRANJA 50/1



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	RAZMAK
31966	TSL50	sustav niveliranja	1,5 - 6 mm

- ▲ koristi se u kombinaciji s drugim sustavima za izravnavanje
- ▲ idealno za zidne i podne pločice do 17 mm
- ▲ prikladno za razmak između pločica od 1,5 - 6 mm
- ▲ za višekratnu upotrebu
- ▲ za niveliranje i uklanjanje neravnina
- ▲ zaštitni poklopac protiv ogrebotina i brzo otpuštajuća ručka s mehanizmom zakretanja

VALJAK ZA UKLANJANJE NIVELATORA



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	DULJINA
21222	BLSRR	sustav za niveliranje	1,4 m

* IZLAZI IZ ASORTIMANA

- ▲ duljina 1,4 m
- ▲ četiri kotačića i udobna drška
- ▲ za uklanjanje svih vrsta sustava za niveliranje pločica

KRUNA DIJAMANTNA ZA KERAMIKU



DOA – Diamond Order Arrangement

Tehnologija pravilnog raspored dijamantrnih čestica koja osigurava optimalnu učinkovitost i brzinu.


Kombinacija faktora u DOA tehnologiji (gustoća, veličina, ravnomjernost i orijentacija čestica) može optimizirati alat za specifične aplikacije, osigurava bolju kontrolu nad procesom rada, produljuje vijek trajanja i poboljšava kvalitetu rezultata.

Speed
+++

Lifetime
+++

- ▲ za početak bušenja postavite krunu pod kutem od 45°
- ▲ nakon pokretanja, krunu vratite na 90°
- ▲ nastavite s bušenjem, ali krećite se kružnim pokretima
- ▲ brzo rezanje zbog dijamantrnog vrha, manje prašine
- ▲ brzina vrtnje RPM 11000
- ▲ pogodno za bušenje porculana, mramora i granita
- ▲ veća brzina i duži vijek trajanja
- ▲ M14 ili 5/8" - 11 nastavak za kutnu brusilicu

ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	DIMENZIJE	RPM
42370	DBDB06	dijamantna kruna za keramiku	6 mm	11000
42372	DBDB08	dijamantna kruna za keramiku	8 mm	11000
42373	DBDB10	dijamantna kruna za keramiku	10 mm	11000
42374	DBDB12	dijamantna kruna za keramiku	12 mm	11000
42379	DBDB20	dijamantna kruna za keramiku	20 mm	11000
42381	DBDB25	dijamantna kruna za keramiku	25 mm	11000 *NOVO
42383	DBDB30	dijamantna kruna za keramiku	30 mm	11000 *NOVO
42385	DBDB35	dijamantna kruna za keramiku	35 mm	11000
42387	DBDB40	dijamantna kruna za keramiku	40 mm	11000
42389	DBDB45	dijamantna kruna za keramiku	45 mm	11000 *NOVO
42390	DBDB50	dijamantna kruna za keramiku	50 mm	11000 *NOVO
42394	DBDB60	dijamantna kruna za keramiku	60 mm	11000
42395	DBDB65	dijamantna kruna za keramiku	65 mm	11000
42397	DBDB70	dijamantna kruna za keramiku	70 mm	11000 *NOVO



KRUNA DIJAMANTNA ZA KERAMIKU



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	DIMENZIJE	RPM
47893	DBDQ06	dijamantna kruna za keramiku	6 mm	2500
47894	DBDQ08	dijamantna kruna za keramiku	8 mm	2500
47895	DBDQ10	dijamantna kruna za keramiku	10 mm	2500
47896	DBDQ12	dijamantna kruna za keramiku	12 mm	2500
37744	DBDQ14	dijamantna kruna za keramiku	14 mm	2500

- ▲ brzo pričvršćivanje na osovinu bušilice
- ▲ velika brzina i dug životni vijek
- ▲ brzina vrtnje RPM 2500
- ▲ prikladno za bušenje porculana, mramora i granita

KRUNA DIJAMANTNA ZA KERAMIKU M14



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	DIMENZIJE	RPM
8446	DBDF06	dijamantna kruna za keramiku	6 mm	11000
7887	DBDF08	dijamantna kruna za keramiku	8 mm	11000
7888	DBDF10	dijamantna kruna za keramiku	10 mm	11000
47897	DBDF12	dijamantna kruna za keramiku	12 mm	11000
7889	DBDF20	dijamantna kruna za keramiku	20 mm	11000
48801	DBDF25	dijamantna kruna za keramiku	25 mm	11000
7890	DBDF30	dijamantna kruna za keramiku	30 mm	11000
7891	DBDF35	dijamantna kruna za keramiku	35 mm	11000
7908	DBDF40	dijamantna kruna za keramiku	40 mm	11000
7892	DBDF45	dijamantna kruna za keramiku	45 mm	11000
39693	DBDF50	dijamantna kruna za keramiku	50 mm	11000
7893	DBDF60	dijamantna kruna za keramiku	60 mm	11000
48802	DBDF65	dijamantna kruna za keramiku	65 mm	11000
7894	DBDF70	dijamantna kruna za keramiku	70 mm	11000
7895	DBDF82	dijamantna kruna za keramiku	82 mm	11000
47898	DBDF100	dijamantna kruna za keramiku	100 mm	11000
47899	DBDF115	dijamantna kruna za keramiku	115 mm	11000
47845	DBDMK4	SET 4/1 (25,40,60,70)		
53064	DBDMK6	SET 6/1 (6,8,20,35,50,70)		

- ▲ za početak bušenja postavite krunu pod kutem od 45°
- ▲ nakon pokretanja, krunu vratite na 90°
- ▲ nastavite s bušenjem, ali krećite se kružnim pokretima
- ▲ brzo rezanje zbog dijamantnog vrha, manje prašine
- ▲ brzina vrtnje RPM 11000
- ▲ pogodno za bušenje porculana, mramora i granita



VOSAK ZA DIJAMANTNE KRUNE



ŠIFRA	BIHUI KOD	DIP	COOL	ml
39403	DBCW30	2 sekunde	4 sekunde	30
31962	DBCW50	2 sekunde	4 sekunde	50


DIJAMANTNA PLOČA



ŠIFRA	BIHUI KOD			
48770	DCW50	50 mm	2"	M14
42590	DCW60	60 mm	2-3/8"	M14
42723	DCW75	75 mm	3"	M14

- ▲ za brzo i precizno rezanje s velikom prilagodljivošću
- ▲ idealno za rezanje keramičkih pločica, porculana, mramora i kamena
- ▲ M14 navoj za većinu kutnih brusilica

ZAobljeni BRUSNI KOTAČ



ŠIFRA	BIHUI KOD		MAX RPM	
39676	DGW310	75 mm	3"	11000
39677	DGW315	75 mm	3"	11000
39678	DGW320	75 mm	3"	11000

- ▲ zaobljeni dizajn za precizno i brzo oblikovanje rubova
- ▲ srednja granulacija za univerzalno brušenje
- ▲ za korištenje s kutnom brusilicom
- ▲ primjereno za tvrde pločice, porculanske i keramičke pločice

POLUZAobljeni BRUSNI KOTAČ

*** DOSTUPNO 2026.**



ŠIFRA	BIHUI KOD		MAX RPM	
42831	DGV310	75 mm	3"	11000
42832	DGV315	75 mm	3"	11000
42833	DGV320	75 mm	3"	11000

- ▲ poluzaobljeni dizajn za precizno i brzo oblikovanje rubova
- ▲ srednja granulacija za univerzalno brušenje
- ▲ za korištenje s kutnom brusilicom
- ▲ primjereno za tvrde pločice, porculanske i keramičke pločice

OKRUGLI BRUSNI KOTAČ

*** DOSTUPNO 2026.**



ŠIFRA	BIHUI KOD		MAX RPM	
42834	DGR310	75 mm	3"	11000
42835	DGR315	75 mm	3"	11000
42836	DGR320	75 mm	3"	11000

- ▲ okrugli dizajn za precizno i brzo oblikovanje rubova
- ▲ srednja granulacija za univerzalno brušenje
- ▲ za korištenje s kutnom brusilicom
- ▲ primjereno za tvrde pločice, porculanske i keramičke pločice

DIJAMANTNA KRUNA ZA PROŠIRENJE 20MM



ŠIFRA	BIHUI KOD		RPM	
48773	DMB20	20 mm M14	1500	10

- ▲ srednja granulacija
- ▲ preporučeni min. broj okretaja: 1500 o/min
- ▲ za proširivanje i poliranje rupa nakon bušenja

DIJAMANTNA KRUNA ZA PROŠIRENJE 10-25MM



ŠIFRA	BIHUI KOD		RPM	
53066	DM4N1	10-25mm M14	1500	10

- ▲ srednja granulacija
- ▲ preporučeni min. broj okretaja: 1500 o/min
- ▲ za proširivanje i poliranje rupa nakon bušenja
- ▲ dostupno s navojem M14 ili 5/8"-11
- ▲ fazetiranje 0–10mm, Ø10 mm, 10–25 mm, Ø25 mm, Ø25–48 mm

DIJAMANTNA KRUNA ZA PROŠIRENJE M14



ŠIFRA	BIHUI KOD		RPM	
48774	DMC238	2-38 mm M14	1500	10
53067	DMF3575	35-75mm M14	1500	10

- ▲ srednja granulacija
- ▲ preporučeni min. broj okretaja: 1500 o/min
- ▲ za proširivanje i poliranje rupa nakon bušenja
- ▲ konusni vrh (DMC238)
- ▲ ravni vrh (DMF375)

ADAPTER ZA BUŠILICU DBAMH



ŠIFRA	BIHUI KOD		RPM
53072	DBAMH	M14 - HEXAGON	2500

- ▲ pretvorba navoja M14 u šesterokutni prihvata za bušilicu
- ▲ preporučeni min. broj okretaja: 2500 o/min

KUTNA BRUSILICA



ŠIFRA	BIHUI KOD		NAPON	RPM
53071	AG1200	125 mm 5"	230V/50Hz	3000-11000

- ▲ soft start s održavanjem konstantne brzine
- ▲ izlazna snaga: 1200 W
- ▲ navoj M14
- ▲ 6-stupanjski prijenos s promjenjivim brojem okretaja od 3000 do 11000 o/min
- ▲ potencijometar
- ▲ kabel duljine 3 m i zaštita pri isključenju napajanja
- ▲ bočna TPR ručka s dvije pozicije
- ▲ uključuje ključ, zaštitu, bočnu ručku, karbonsku četkicu



Pogodno za bušenje, rezanje i poliranje



BUŠENJE



REZANJE



POLIRANJE

BEŽIČNA MINI KUTNA BRUSILICA

***DOSTUPNO 2026.**




ŠIFRA	BIHUI KOD	IZLAZ	RPM
42796	AGMN76	12V-2.5Ah	19500
42822	AGMN-CG	punjač baterije za AGMN76	
42823	AGMN-BAT	baterija za AGMN76	

- ▲ navoj M5
- ▲ motor bez četkica
- ▲ dubina rezanja: 15 mm
- ▲ promjer dijamantne ploče: 76 mm

DIJAMANTNA MINI PLOČA

***DOSTUPNO 2026.**



ŠIFRA	BIHUI KOD			
42789	AGMN76-BT	76 mm 3"	10 mm	8 mm

- ▲ puna s kontinuiranim dijamantnim rubom visine 8 mm
- ▲ tijelo debljine 1,2 mm za sveobuhvatno rezanje
- ▲ savršeno za uporabu s kutnom brusilicom
- ▲ pogodno za rezanje tvrdih keramičkih pločica, porculanskih pločica, keramike itd.

MINI KUTNA BRUSILICA

*DOSTUPNO 2026.



ŠIFRA	BIHUI KOD	SNAGA	NAPON	RPM
42794	AGMN100	100W	230V/50Hz	15000

- ▲ napon: 230 V, 50 Hz
- ▲ snaga: 100 W
- ▲ šest brzina: 5.000 RPM – 15.000 RPM
- ▲ maksimalna brzina bez opterećenja: 15.000 RPM
- ▲ maksimalni promjer reznog diska: 50 mm
- ▲ glavni navoj: M5
- ▲ potencijometar

BATERIJSKA MINI KUTNA BRUSILICA

*DOSTUPNO 2026.




ŠIFRA	BIHUI KOD	IZLAZ	RPM
42795	AGMN21	21V-2.0Ah	15000

- ▲ napon: 18V litij-ionska baterija
- ▲ maksimalna brzina bez opterećenja: 15.000 o/min
- ▲ maksimalni promjer reznog diska: 50 mm
- ▲ motor bez četkica
- ▲ šest brzina
- ▲ potencijometar

MINI PLOČE

*DOSTUPNO 2026.



- ▲ A brusni disk za mokro poliranje
- ▲ B brusni disk za suho poliranje
- ▲ C galvanizirana brusna ploča
- ▲ D dijamantna brusno-rezna ploča
- ▲ E dijamantna rezna ploča
- ▲ F nosač brusnog diska čičak
- ▲ H dijamantna igla

ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	DIMENZIJE	GR
42802	AGMPH2	nosač brusnog diska čičak	3 mm	
42803	AGMPD1	brusni disk za suho poliranje	50 mm	50
42804	AGMPD2	brusni disk za suho poliranje	50 mm	100
42805	AGMPD3	brusni disk za suho poliranje	50 mm	200
42806	AGMPD4	brusni disk za suho poliranje	50 mm	400
42807	AGMPW1	brusni disk za mokro poliranje	50 mm	50
42808	AGMPW2	brusni disk za mokro poliranje	50 mm	100
42809	AGMPW3	brusni disk za mokro poliranje	50 mm	200
42810	AGMPW4	brusni disk za mokro poliranje	50 mm	400
42811	AGMEP1	galvanizirana brusna ploča	50 mm	60
42812	AGMEP2	galvanizirana brusna ploča	50 mm	120
42813	AGMEP3	galvanizirana brusna ploča	50 mm	200
42814	AGMEP4	galvanizirana brusna ploča	50 mm	400
42815	AGMBV50	dijamantna brusno-rezna ploča	50 mm	
42816	AGMBS45	dijamantna rezna ploča	45 mm	
42817	AGMGR12	dijamantna igla	1,2 mm	
42818	AGMGR15	dijamantna igla	1,5 mm	
42819	AGMGR18	dijamantna igla	1,8 mm	

DIJAMANTNA REZNA PLOČA ULTIMATE

***NOVO**



ŠIFRA	BIHUI KOD				
42826	DCAM115	115 mm	4.5"	22,23 mm	10 mm
42788	DCAM125	125 mm	5"	22,23 mm	10 mm

- ▲ puni kontinuirani dijamantni rub visine 10 mm
- ▲ debljina reznog ruba: 1,4 mm – osigurava visoku čvrstoću i krutost
- ▲ brzo rezanje uz minimalno krzanje rubova
- ▲ funkcija samohlađenja tijekom rezanja



- ▲ pogodno za rezanje tvrdih pločica, porculanskih i keramičkih pločica

DIJAMANTNA REZNA PLOČA ULTIMATE

***NOVO**



ŠIFRA	BIHUI KOD				
42825	DCAE115	115 mm	4.5"	22,23 mm	10 mm
42787	DCAE125	125 mm	5"	22,23 mm	10 mm

- ▲ puni kontinuirani dijamantni rub visine 10 mm
- ▲ debljina reznog ruba: 1,4 mm – za manje prašine i brže rezanje
- ▲ ojačana centralna rupa s dvostrukim prirubnicama promjera 55 mm
- ▲ pogodno za rezanje tvrdih pločica, porculanskih i keramičkih pločica



DIJAMANTNA REZNA PLOČA ULTIMATE EDGE

***NOVO**



ŠIFRA	BIHUI KOD				
42848	DPD115	115 mm	4.5"	22,23 mm	25 mm
42786	DPD125	125 mm	5"	22,23 mm	25 mm

- ▲ puni kontinuirani dijamantni rub visine 25 mm
- ▲ debljina reznog ruba: 1,6 mm – osigurava visoku čvrstoću i krutost
- ▲ brzo rezanje uz minimalno krzanje rubova
- ▲ funkcija samohlađenja tijekom rezanja



- ▲ pogodno za rezanje škriljevca, porculanskih i keramičkih pločica

DIJAMANTNA REZNA PLOČA B-TURBO



ŠIFRA	BIHUI KOD				
37743	DCDT230	230 mm	9"	22,23 mm	7 mm

- ▲ puni kontinuirani dijamantni rub visine 7 mm
- ▲ debljina reznog ruba: 2,0 mm
- ▲ izrađena tehnologijom vrućeg prešanja za suho rezanje
- ▲ središnji prihvatač ojačan dvostrukom prirubnicom promjera 90 mm za sigurno pričvršćivanje i sprječavanje klizanja
- ▲ pogodno za rezanje tvrdih pločica, mramora i tankih ploča



DIJAMANTNA REZNA PLOČA B-MASTER



ŠIFRA	BIHUI KOD			
47799	DCDA115	115 mm	4,5"	22,23 mm
48769	DCDA125	125 mm	5"	22,23 mm

- ▲ puni kontinuirani dijamantni rub visine 10 mm
- ▲ debljina reznog ruba: 1,2 mm – brže rezanje i minimalno usitnjavanje
- ▲ ojačan središnji prihvata s dvostrukim prirubnicama promjera 55 mm
- ▲ pogodno za rezanje tvrdih pločica, porculanskih i keramičkih pločica



DIJAMANTNA REZNA PLOČA B-SLIM



ŠIFRA	BIHUI KOD			
47814	DCDS115	115 mm	4,5"	22,23 mm
42843	DCDS125	125 mm	5"	22,23 mm

- ▲ puni kontinuirani dijamantni rub visine 7 mm
- ▲ debljina reznog ruba: 1,0 mm – za brže rezanje i minimalno usitnjavanje
- ▲ ojačan središnji prihvata s dvostrukim prirubnicama promjera 70 mm
- ▲ pogodno za rezanje tankih ploča, porculanskih i keramičkih pločica



DIJAMANTNA REZNA PLOČA B-FLASH



ŠIFRA	BIHUI KOD			
42844	DCDB115	115 mm	4,5"	22,23 mm
42845	DCDB125	125 mm	5"	22,23 mm

- ▲ puni kontinuirani dijamantni rub visine 10 mm
- ▲ središnji otvor ojačan dvostrukom prirubnicom Ø55 mm
- ▲ pogodno za rezanje tvrdih pločica, porculanskih i keramičkih pločica

*NOVO



DIJAMANTNA REZNA PLOČA B-SPEEDY



ŠIFRA	BIHUI KOD			
47797	DCDM115	115 mm	4,5"	22,23 mm
42732	DCDM125	125 mm	5"	22,23 mm

- ▲ puni kontinuirani dijamantni rub visine 10 mm
- ▲ debljina reznog ruba: 1,4 mm (DCDM115), 1,2 mm (DCDM125) – fino rezanje s manje prašine
- ▲ ojačan središnji prihvata s dvostrukim prirubnicama promjera 55 mm
- ▲ pogodno za rezanje tvrdih pločica, porculanskih i keramičkih pločica



DIJAMANTNA REZNA PLOČA B-MOSAIC



ŠIFRA	BIHUI KOD			
47813	DCDC115	115 mm	4,5"	22,23 mm 10 mm

- ▲ puni kontinuirani dijamantni rub visine 10 mm
- ▲ debljina reznog ruba: 1,6 mm
- ▲ izrađena tehnologijom vrućim prešanjem za suho rezanje
- ▲ bez ojačane jezgre – veća fleksibilnost i lakša težina alata, manje otporan na savijanje
- ▲ pogodno za rezanje mozaik pločica, staklenih mozaika i kamena mozaika

DIJAMANTNA REZNA PLOČA B-FAST ZA KAMEN

***NOVO**



ŠIFRA	BIHUI KOD			
42846	DCDF115	115 mm	4,5"	22,23 mm 12 mm
42847	DCDF125	125 mm	5"	22,23 mm 12 mm

- ▲ puni kontinuirani dijamantni rub visine 12 mm
- ▲ četiri dijamantna segmenta u obliku slova "W" za učinkovitije rezanje i bolji odvod strugotina
- ▲ tijelo debljine 2,4 mm za univerzalnu primjenu
- ▲ pogodno za rezanje granita, kamena i tvrdih opeka


DIJAMANTNA REZNA PLOČA B-PERFECT



ŠIFRA	BIHUI KOD			
42850	DCBN115	115 mm	4,5"	22,23 mm 10 mm *NOVO
21223	DCBN5	125 mm	5"	22,23 mm 10 mm

- ▲ dijamantni rub visine 9 mm
- ▲ debljina reznog ruba: 1,2 mm – precizni rezovi uz manje prašine
- ▲ suho rezanje dubine do 20 mm
- ▲ ojačana prirubnica za dugotrajnost
- ▲ pogodno za pločice, mramor, prirodni i umjetni kamen


DIJAMANTNA REZNA PLOČA B-TURBO



ŠIFRA	BIHUI KOD			
47798	DCBT115	115 mm	4,5"	22,23 mm 7,5 mm

- ▲ dijamantni rub visine 7,5 mm
- ▲ debljina reznog ruba: 1,4 mm
- ▲ suho rezanje dubine do 20 mm
- ▲ ojačana prirubnica za dugotrajnost
- ▲ pogodno za pločice, mramor, prirodni i umjetni kamen

DIJAMANTNA BRUSNO-REZNA PLOČA DCWMM5



ŠIFRA	BIHUI KOD			
53065	DCWMM5	125 mm	5"	M14
				25 mm

- ▲ vakuumski lemljena površina za dugotrajnost, brzu obradu i agresivno rezanje/brušenje
- ▲ namijenjen za fazetiranje, manje rezove, brušenje, zaobljivanje i oblikovanje rubova i kutova
- ▲ pogodan za materijale poput porculana, mramora, granita
- ▲ M14 prirubnica za jednostavno pričvršćivanje na brusilicu
- ▲ dvostrana obrada – omogućuje rad s obje strane



DIJAMANTNA BRUSNO-REZNA PLOČA DCWME5



ŠIFRA	BIHUI KOD			
47801	DCWME5	125 mm	5"	M14
				25 mm

- ▲ galvanizirana površina – idealna za preciznu, finu obradu i osjetljivije materijale
- ▲ namijenjen za fazetiranje, manje rezove, brušenje, zaobljivanje i oblikovanje rubova i kutova
- ▲ pogodan za materijale poput porculana, granita, tvrdih materijala
- ▲ M14 prirubnica za jednostavno pričvršćivanje na brusilicu
- ▲ dvostrana dijamantna obrada – za rad s obje strane



DIJAMANTNA BRUSNO-REZNA PLOČA B-CLEAN



ŠIFRA	BIHUI KOD			
42849	DPG115	115 mm	4.5"	22,23 mm
39679	DPG125	125 mm	5"	22,23 mm
				30 mm

- ▲ puni dijamantni rub visine 30 mm
- ▲ tanka debljina reznog ruba: 1,0 mm – za brže rezanje
- ▲ visoka brzina rezanja uz minimalno krzanje rubova
- ▲ pogodno za rezanje stakla, porculanskih pločica i tankih ploča



DIJAMANTNA PLOČA ZA POLIRANJE I BRUŠENJE B-EDGE



ŠIFRA	BIHUI KOD			
23580	DPE125	125 mm	5"	22,23 mm
				25 mm

- ▲ puni kontinuirani dijamantni rub visine 25 mm
- ▲ debljina reznog ruba: 1,6 mm – osigurava čvrstoću i krutost
- ▲ visoka brzina rezanja uz minimalno krzanje rubova
- ▲ namijenjena za rezanje pod kutom od 45° i završnu obradu rubova
- ▲ izrađena tehnologijom vrućeg prešanja – za veću izdržljivost
- ▲ pogodno za rezanje tvrdih pločica, porculanskih i keramičkih pločica



DIJAMANTNA MULTIFUNKCIONALNA REZNA PLOČA



ŠIFRA	BIHUI KOD			
39688	DSBS125	125 mm	5"	22,23 mm
				4 mm

- ▲ segmentirani dijamantni rub visine 4 mm
- ▲ debljina reznog ruba: 2,4 mm – za stabilno rezanje
- ▲ pogodno za rezanje nehrđajućeg čelika, keramike, betona, zidarskih materijala, plastike i mekog drva



DIJAMANTNI BRUSNI LONAC



ŠIFRA	BIHUI KOD			MAX RPM
47800	DCWD5	125 mm	5"	22,23 mm
				12250

- ▲ dvostruki red segmenata za agresivno i brzo uklanjanje materijala te pripremu površine
- ▲ zračni otvori za održavanje hladnog i stabilnog rezanja te smanjenje trošenja alata
- ▲ pogodan za brušenje, izravnavanje i uklanjanje ljepila i drugih materijala s betona, granita, pješčenjaka i građevinskih materijala



						
		DCAM	DCAE	DPD	DCDT	DCDA
		●	●	●	●	●
					●	●
MATERIJAL	PORCULANSKE PLOČICE	●	●	●		●
	KERAMIČKE PLOČICE	●	●	●		●
	ŠKRILJAC	●	●	●		●
	MRAMOR				●	
	GRANIT					
	TERAKOTA				●	●
	BETON					
	GLAZIRANI KLINKER	●	●	●		
	TVRDE PLOČICE	●	●	●	●	●
	MOZAIK PLOČICE	●	●		●	●
	STAKLENI MOZAIK	●	●			
	STAKLO					
	KAMEN			●		
	TVRDE OPEKE	●	●	●		
PRIMJENA	REZ POD 45°			●		
	REZANJE	●	●	●	●	●
	BRUŠENJE					

- ▲ za vašu sigurnost, nemojte koristiti napuknutu ili oštećenu ploču
- ▲ plava točka označava najbolji materijal za rezanje
- ▲ crna točka označava prikladan materijal za rezanje
- ▲ prazno polje znači da materijal NIJE prikladan za rezanje


					
DCDS	DCDB	DCDM	DCDC	DCDF	DCBN
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●		●
●	●	●	●		●
●	●	●			●
●	●	●			●
			●	●	
●	●	●			●
			●	●	
●			●		●
	●	●			
●	●	●	●		●
●			●		●
				●	
				●	
			●		
●	●	●		●	●

- ▲ za vašu sigurnost, nemojte koristiti napuknutu ili oštećenu ploču
- ▲ plava točka označava najbolji materijal za rezanje
- ▲ crna točka označava prikladan materijal za rezanje
- ▲ prazno polje znači da materijal NIJE prikladan za rezanje

						
						
		DCWMM5	DCWME5	DPE	DCBT	DPG
		●	●	●	●	●
					●	
MATERIJAL	PORCULANSKE PLOČICE	●	●	●	●	●
	KERAMIČKE PLOČICE	●	●	●	●	●
	ŠKRILJAC	●	●	●	●	
	MRAMOR	●	●			●
	GRANIT	●	●			●
	TERAKOTA	●	●		●	
	BETON	●	●			
	GLAZIRANI KLINKER	●	●	●	●	
	TVRDE PLOČICE	●	●	●		●
	MOZAIK PLOČICE	●	●		●	
	STAKLENI MOZAIK	●	●		●	
	STAKLO					●
	KAMEN			●		●
	TVRDE OPEKE			●		●
PRIMJENA	REZ POD 45°	●	●	●		
	REZANJE	●	●	●	●	●
	BRUŠENJE	●	●			

- ▲ za vašu sigurnost, nemojte koristiti napuknutu ili oštećenu ploču
- ▲ plava točka označava najbolji materijal za rezanje
- ▲ crna točka označava prikladan materijal za rezanje
- ▲ prazno polje znači da materijal NIJE prikladan za rezanje

DIJAMANTNI BRUSNI DISK ČIČAK



ŠIFRA	BIHUI KOD		GR
39694	DPP405	100 mm	50
39695	DPP410	100 mm	100
39696	DPP420	100 mm	200
39697	DPP480	100 mm	800
39698	DPP415	100 mm	1500

- ▲ oštar i dugotrajan
- ▲ izvrstan za poliranje ravnih površina i zakošenih rubova
- ▲ idealan za bijele i svijetle keramičke pločice te druge materijale

NOSAČ BRUSNOG DISKA ČIČAK



ŠIFRA	BIHUI KOD	PROMJER	PRIHVAT
39699	DPPH4	100 mm	M14

- ▲ gumena podloga s navojem M14

DIJAMANTNI LAMELARNI BRUSNI DISK




ŠIFRA	BIHUI KOD		GR	RPM	
48775	DPF060	115 mm 4,5"	60	10500	
42725	DPF120	115 mm 4,5"	120	10500	*NOVO
48776	DPF200	115 mm 4,5"	200	10500	

- ▲ spiralni turbo dizajn za agresivno i brzo brušenje
- ▲ izdržljive dijamantne i silicijeve karbidne lamelice
- ▲ prikladno za brušenje i poliranje porculana, mramora, granita itd.



DIJAMANTNA BRUSNA SPUŽVICA




ŠIFRA	BIHUI KOD	GR	DIMENZIJA
48771	DHP060	60	55 x 95 mm
42724	DHP120	120	55 x 95 mm *NOVO
48772	DHP200	200	55 x 95 mm

- ▲ za mokro i suho brušenje rubova i površina
- ▲ pogodno za pločice, porculan, mramor i staklo
- ▲ koristite cijelu dijamantnu površinu za najbolje rezultate

DIJAMANTNA BRUSNA SPUŽVICA

***DOSTUPNO 2026.**



ŠIFRA	BIHUI KOD	GR	DIMENZIJA
42839	DMP060	60	55 x 90 mm
42840	DMP120	120	55 x 90 mm
42841	DMP200	200	55 x 90 mm
42842	DMP400	400	55 x 90 mm

- ▲ za mokro i suho brušenje rubova i površina
- ▲ pogodno za pločice, porculan, mramor i staklo
- ▲ za najbolje rezultate koristite cijelu dijamantnu površinu
- ▲ viskokvalitetna pjena za udobno držanje


PRAVOKUTNI DIJAMANTNI JASTUČIĆ ZA RUKE

***DOSTUPNO 2026.**



ŠIFRA	BIHUI KOD	GR	DIMENZIJA
42828	DHPS1	60	75 x 170 x 10 mm
42829	DHPS2	200	75 x 170 x 10 mm
42830	DHPS3	400	75 x 170 x 10 mm

- ▲ snažna dijamantna pločica za dugotrajno brušenje
- ▲ EVA podloga za ergonomsko i udobno držanje
- ▲ izduženi pravokutni oblik za precizno poliranje u uskim prostorima
- ▲ dostupan u tri granulacije



ŠTITNICI ZA KOLJENA TPR



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	VELIČINA
48789	TKPT	štitnici	UNIVERZALNA

- ▲ vodootporna i protuklizna izrađena TPR navlaka
- ▲ izrađen od prozračne tkanine za ronjenje i oxford tkanine
- ▲ izdržljivi ojačani šavovi i dodatna pjenasta jezgra
- ▲ mekana jezgra od gela
- ▲ jednostavan i siguran sustav kopčanja na čičak
- ▲ štiti od čavala, vijaka, stakla i krhotina

POSUDA ZA FUGIRANJE PROFY



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	KAPACITET
48766	TWS19A	posuda za fugiranje	19 l
39692	TWS19R	trostruki valjci	
39691	TWS19G	plastična rešetka	

- ▲ 1 x 19 l kanta
- ▲ 2 x crni kotači
- ▲ 1 x plastična rešetka
- ▲ 1 x trostruki valjci



39692



39691

SEPARATOR PRAŠINE ZA KANTU S PRIKLJUČKOM ZA USISAVAČ TDBM



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	
42765	TDBM	separator prašine za kantu	*NOVO

- ▲ idealno za usisavanje prašine tijekom procesa punjenja i miješanja
- ▲ brzo stezanje kante s oprugom
- ▲ gumeni priključak u 3 koraka za usisavač
- ▲ dizajn za brzo usisavanje za smanjenu prašinu
- ▲ pogodno za kante za miješanje debljine do 35 mm

ČEKIĆ GUMENI



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	TEŽINA
48787	RMWS24	čekić gumeni	673 g

- ▲ ergonomska drška
- ▲ težina: 673 grama
- ▲ iz jednog dijela
- ▲ viskoelastična gumena glava

STRUGAČ ZA SILIKON

***NOVO**



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	VELIČINA
42767	STRMV	strugač za silikon	UNIVERZALNA

- ▲ mekana protuklizna drška
- ▲ oštrica od nehrđajućeg čelika
- ▲ oštar vrh za brzo uklanjanje silikona i fug mase

STRUGAČ ZA FUGE 50MM / 2 OŠTRICE



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	VELIČINA
47846	TGRS2	strugač za fuge	200 mm
47847	TGRSB2	pričuvni nožići	

- ▲ ergonomska soft grip drška
- ▲ 2 oštrice od volfram zrna
- ▲ za manje fuge uklonite jednu oštricu
- ▲ dostupne zamjenske oštrice
- ▲ za uklanjanje fuga i brtvila

KLIJEŠTA ZA PORCULANSKE PLOČICE



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	VELIČINA
48026	TNC10	kliješta za keramiku	250 mm

- ▲ ergonomska drška
- ▲ maksimalna debljina pločica 12 mm

KLIJEŠTA ZA LAJSNE

***DOSTUPNO 2026.**



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	VELIČINA
42740	FTC200	kliješta za lajsne	200 mm

- ▲ izrađena od čvrste legure cinka za dugotrajnost
- ▲ izmjenjiva oštrica od visokokvalitetnog SK5 čelika, oštra i izdržljiva
- ▲ precizno podešavanje kuta rezanja u rasponu od 45° do 135°
- ▲ sigurnosni mehanizam zaključavanja za jednostavno i sigurno spremanje
- ▲ gumena ručka za maksimalnu udobnost i siguran hvat
- ▲ idealno za rezanje traka i lajsni debljine do 3 mm

LOPATICE ZA SILIKON



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	PAK.
48788	STAK4	lopatice	4/1

- ▲ jednostavan za korištenje
- ▲ nema potrebe za lijepljenjem ili maskiranjem spojeva
- ▲ dizajniran za oblikovanje silikonskog brtvila
- ▲ idealno za kade, tuševe, umivaonike, prozorske klupice, akvarije, balkone itd



SET ZA RAD SA SILIKONOM 3/1



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	VELIČINA
47848	STARK3	set za rad	UNIVERZALNA

- ▲ završni profili sa 3R (1/8R) i 6R (1/4R)
- ▲ mlaznica za kartuše s fugom i silikonom
- ▲ noževi za uklanjanje silikona i brtvila

KOMPLET ZA NANOŠENJE SILIKONA

***NOVO**



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	VELIČINA
42766	STAK10	komplet za nanošenje silikona	UNIVERZALNA

- ▲ nastavci za oblikovanje spojeva u profilima: 3R, 4.5R, 6R, 6, 9, 12, 2C, 3C, 4C
- ▲ ergonomski dizajn drške za bolji prihvrat

KOMPLET ZA NANOŠENJE EPOKSIDNE MASE ZA FUGIRANJE

***NOVO**



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	PAK
42820	STAK9	komplet za nanošenje mase za fugiranje	9/1

- ▲ uključuje 1x ergonomsku ručku
- ▲ 2x izmjenjive lopatice pod kutom od 45°
- ▲ 1x trokutasta strugalica
- ▲ 5x nastavaka za aplikator
- ▲ pakirano u kutiji za pohranu



SPUŽVA ZA KERAMIČARE



CFHS165



CFHS190

ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	VELIČINA
32677	CFHS165	spužva za keramičare	165 mm
32867	CFHS190	spužva za keramičare	190 mm

CFHS165

- ▲ idealna za čišćenje pločica nakon fugiranja

CFHS190

- ▲ mekana i upijajuća
- ▲ idealna za sve vrste čišćenja i ukrašavanja
- ▲ okrugli polirani rubovi

GLETER SPUŽVA ZA KERAMIČARE



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	VELIČINA
42410	CFHSS11	gleter narezana spužva za keramičare	280x140x30 mm
42589	CFHSW11	gleter spužva za keramičare	280x140x30 mm

- ▲ mekana protuklizna drška
- ▲ hidro spužva s blok rezom

GLETER SPUŽVA ZA KERAMIČARE



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	VELIČINA
42690	CFHSD11	gleter narezana spužva	280x140x30 mm

- ▲ mekana protuklizna drška
- ▲ hidro spužva s dijamant blok rezom

SPUŽVE ZA ČIŠĆENJE FUGA



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	VELIČINA
42591	CSPK4	spužve za čišćenje fuga 4/1	250x120x20 mm
42593	CSPB	zamjenska spužva crna gruba	250x120x20 mm
42645	CSPR	zamjenska spužva smeđa medium	250x120x20 mm
42594	CSPW	zamjenska spužva bijela fina	250x120x20 mm

- ▲ izvrsno za uklanjanje fug mase ili ljepila s površina pločica
- ▲ uključuje 3 spužve: vrlo finu, srednju i grubu

GLADILICA ZA FUGE

***NOVO**



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	VELIČINA
42784	CFERS	gladilica	240 x 100 mm

- ▲ mekana protuklizna drška
- ▲ aluminijaska baza s EVA pjenom visoke gustoće
- ▲ gumena podloga

GLADILICA ZA EPOKSIDNE FUGE

***NOVO**



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	VELIČINA
42785	CFERS	gladilica	89 x 254 mm

- ▲ čvrsta termoplastična gumena podloga od 12 mm
- ▲ izdržljiva TPR ručka


ŠABLON VIŠENAMJENSKI



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	DULJINA
47849	TPL250	šablon	250 mm

- ▲ brz i jednostavan način kopiranja oblika
- ▲ plastične oštrice s malim trenjem
- ▲ sustav zaključavanja oštrice
- ▲ magnetiziran za rad bez ruku
- ▲ metrička skala
- ▲ idealno za keramiku, tapete, polaganje tepiha, vinila i laminata
- ▲ duljina: 250mm

ŠABLON ZA POZICIONIRANJE RUPA




ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	VELIČINA
48768	DBG6	šablon	UNIVERZALNA

- ▲ aluminijaska legura 2,5 mm
- ▲ šesterostrani preklopni mehanizam s fiksiranjem pod 360°
- ▲ vodilice za bušenje rupa promjera 25, 40, 45, 55 i 75 mm
- ▲ pritezni vijak za precizno podešavanje


OLOVKA ZA OZNAČAVANJE TCM7



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	VELIČINA	PAK.
53070	TCM7	set olovka za označavanje	150 mm	2/1
▲ dolazi s 1 crnim uloškom i 6 rezervnih				
▲ dostupni su crni, crveni i žuti ulošci				
▲ integrirano šiljilo ugrađeno u kapicu				
▲ izrađen od visokokvalitetnog ABS nehrđajućeg čelika				
▲ piše po većini površina uključujući metal, drvo, plastiku, cigle, cementne blokove i staklo				
42691	TCM7-BP	olovka za označavanje	150 mm	1/1
31994	TCM7-SL	uložak olovke (crni, crveni, žuti)	120 mm	6/1
42731	TCM7-SB	uložak olovke (crni)	120 mm	6/1
42700	TCM7-D27-DSP	display za olovke i uloške	185x155x155 mm	



PLOČICE



DRVO



PODLOGA ZA PLOČICE





BIHUI ELEKTRIČNI MJEŠAČ MMB1800



CE

ŠIFRA	BIHUI KOD	SNAGA	NAPON	KAPACITET	TEŽINA
41299	MMB1800	1800W	230V, 50 Hz	85 litara	6 kg

- ▲ 2-brzinski prijenos s promjenjivim brojem okretaja
- ▲ BRZINA I: 250-500 RPM / BRZINA II: 480-800 RPM
- ▲ promijenjiva i konstantna brzina rada
- ▲ brza montaža šipke za miješanje
- ▲ elektronička funkcija laganog pokretanja (Soft Start)
- ▲ šipka za miješanje u kompletu: 160 x 615 mm
- ▲ duljina kabela: 3 m

PRIMJENA:

Profesionalni mješač za miješanje ljepila, mase za fugiranje, boja, cementa i ostalih građevinskih materijala.

ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	DIMENZIJE
42772	MMB-MP02	šipka za miješanje spiralna	160x615 mm
42773	MMB1800-10	par karbonskih četkica za el. mješač	
42774	MMBADP	adapter za mješač	



ŽLICA KVADRATNA



ŠIFRA	BIHUI KOD		DRŠKA	PAK.
48021	BTCHB6	160 mm		10
48810	BTCHB7	180 mm		10

- ▲ karbonski čelik visoke čvrstoće
- ▲ soft grip drška

ŽLICA ZA OBLJENA



ŠIFRA	BIHUI KOD		DRŠKA	PAK.
48811	BTCHG8	200 mm uska		10
48022	BTCHG6	180 mm široka		10

- ▲ karbonski čelik visoke čvrstoće
- ▲ soft grip drška

ŽLICA GIPSERSKA



ŠIFRA	BIHUI KOD		DRŠKA	PAK.
48812	BTSHP4	100 mm		10

- ▲ nehrđajući čelik #420
- ▲ soft grip drška

ŽLICA ZA FUGIRANJE



ŠIFRA	BIHUI KOD		DRŠKA	PAK.
48023	BTCHT08	8 mm		10

- ▲ karbonski čelik visoke čvrstoće
- ▲ soft grip drška

SET NAZUBLJENIH GLETERA 280x115 MM



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	PAK.
47823	PTSJG8	set gletera	8/1

- ▲ oštrice od nehrđajućeg čelika 280 x 115 mm

SADRŽAJ SETA

- ▲ izmjenjiva TPR drška
- ▲ četiri oštice kvadratnog usijeka 6, 8, 10 i 12 mm
- ▲ 1 oštica zaobljenog usijeka 20x20x10mm
- ▲ 1 oštica Tiger usjeka
- ▲ kutija za alat

ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	DIMENZIJE
48793	PTSJ04	zamjenska oštrica kvadratnog usijeka	280x115x4 mm
20883	PTSJ10	zamjenska oštrica kvadratnog usijeka	280x115x10 mm
48794	PTSJ12	zamjenska oštrica kvadratnog usijeka	280x115x12 mm
48027	PTSJHD	izmjenjiva drška	

IZMJENJIVA DRŠKA

- ▲ brzo zaključavanje i otpuštanje

IZMJENJIVA OŠTRICA

- ▲ nehrđajući čelik #420
- ▲ zubi dostupni u više modela
- ▲ veličina 280x115mm

SET NAZUBLJENIH GLETERA 480x130 MM

***NOVO**



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	PAK.
42837	PTSJK9	set gletera	9/1


- ▲ oštrice od nehrđajućeg čelika 480x130 mm

SADRŽAJ SETA

- ▲ dvije izmjenjive TPR drške
- ▲ četiri oštice kvadratnog usijeka 6, 8, 10 i 12 mm
- ▲ 1 oštica dijagonalnog usijeka
- ▲ 1 oštica Tiger usjeka
- ▲ kutija za alat

ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	DIMENZIJE
42851	PTSJL06	zamjenska oštrica kvadratnog usijeka	480x130x6 mm
42852	PTSJL08	zamjenska oštrica kvadratnog usijeka	480x130x8 mm
42853	PTSJL10	zamjenska oštrica kvadratnog usijeka	480x130x10 mm
42854	PTSJL12	zamjenska oštrica kvadratnog usijeka	480x130x12 mm
42855	PTSJLTG	zamjenska oštrica Tiger usjeka	480x130 mm
42856	PTSJLSN	zamjenska oštrica dijagonalnog usijeka	480x130 mm

IZMJENJIVI SET GLETERA I SPUŽVI



IZMJENJIVA MEKANA DRŠKA

- ▲ brzo zaključavanje i otpuštanje

GLETER NAZUBLJENI PTSM



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	PAK.
39681	PTSCK12	set gletera i spužvi	12/1

- ▲ 12 komada u setu
- ▲ hidro spužva narezana 280 mm
- ▲ podloga za fugiranje EVA 250 mm
- ▲ podloga za epoksidne fuge 250 mm
- ▲ gumena podloga za fugiranje 250 mm
- ▲ 5 x nazubljene oštrice
- ▲ izmjenjiva mekana drška
- ▲ kutija za alat



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS
39682	PTSEPX	podloga za epoksidne fuge 250 mm
39683	PTSEVA	podloga za fugiranje EVA 250 mm
39684	PTSGRF	gumena podloga za fugiranje 250 mm
39685	PTSGSG	hidro spužva narezana 280 mm
39686	PTSGSH	izmjenjiva drška 220 x 68 mm

***NOVO**

ŠIFRA	BIHUI KOD	VELIČINA	VELIČINA ZUBA
42768	PTSM08	480 x 120 mm	8 mm
42769	PTSM10	480 x 120 mm	10 mm
42770	PTSM12	480 x 120 mm	12 mm
42771	PTSM15	480 x 120 mm	15 mm

- ▲ gleter visokih performansi s čvrstim vodilicama od 290 mm
- ▲ metalna zatvorena ručka za optimalnu ravnotežu i ergonomski rad
- ▲ ručka učvršćena s 12 zavarenih zakovica
- ▲ oštrica od nehrđajućeg čelika 0,8 mm
- ▲ raznovrsne veličine nazubljenja prilagođene različitim radnim zahtjevima

GLETER RAVNI



ŠIFRA	BIHUI KOD		DRŠKA 2K	PAK.
48813	PTSBPL	280x120 mm		6

- ▲ spoj oštrice i nožice sa 8 zakovica
- ▲ posebno oblikovana ergonomska drška
- ▲ 0,7mm nehrđajući čelik extra kvalitete



GLETER NAZUBLJENI



ŠIFRA	BIHUI KOD		DRŠKA 2K	PAK.
48782	PTSB08	280x120x8 mm		6
48783	PTSB10	280x120x10 mm		6
48784	PTSB12	280x120x12 mm		6

- ▲ spoj oštrice i nožice sa 8 zakovica
- ▲ posebno oblikovana ergonomska drška
- ▲ 0,7mm nehrđajući čelik extra kvalitete

GLETER NAZUBLJENI



ŠIFRA	BIHUI KOD		DRŠKA 2K	PAK.
48785	PTSL10	320x120x10 mm		6
48786	PTSL12	320x120x12 mm		6

- ▲ spoj oštrice i nožice sa 13 zakovica
- ▲ posebno oblikovana ergonomska drška
- ▲ 0,7mm nehrđajući čelik extra kvalitete

GLETER LEPTIR



ŠIFRA	BIHUI KOD		DRŠKA 2K	PAK.
48778	PTK22	220 mm		6
48779	PTK30	300 mm		6
48780	PTK50	500 mm		6
48781	PTK60	600 mm		6

- ▲ visoko polirani nehrđajući čelik za lakše čišćenje
- ▲ ergonomski dizajn drške
- ▲ lagano i ugodno korištenje

ŽLICA OVALNA ZA POSUDE



ŠIFRA	BIHUI KOD		DRŠKA 2K	PAK.
48777	PTK165	165 mm		6

- ▲ zakrivljeni dizajn oštrice za bolje uklanjanje materijala
- ▲ oštrica od nehrđajućeg čelika
- ▲ dizajniran za većinu posuda za miješanje

STRUGAČ ZA LJEPILO TRSC4




ŠIFRA	BIHUI KOD		DRŠKA 2K	PAK.
48025	TRSC4	100 mm		6

- ▲ uklanjanje pločica i ostatka ljepila
- ▲ debljina 2 mm
- ▲ oštrica od nehrđajućeg čelika
- ▲ profesionalna gumena drška



IZMJENJIVI SET ŠPAHTLI PTKSK6

*NOVO





ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	PAK.
42783	PTKSK6	izmjenjivi set špahtli	6/1

- ▲ jedna ručka, pet različitih oštrica
- ▲ čvrsti čelični završetak za udarce
- ▲ oštrice od nehrđajućeg čelika 420# za dugotrajnost i otpornost na koroziju
- ▲ oštrice u veličinama: 40, 100, 125 i 150 mm te 5-u-1 (multi-funkcionalna)

NAZUBLJENE LOPATICE

*NOVO



ŠIFRA	BIHUI KOD	VELIČINA	PAK.
42798	FTSBA1	180 x 137 mm	1,5 x 0,5 x 2 mm V urez A1
42799	FTSBA2	180 x 137 mm	1,7 x 1,3 x 3 mm V urez A2
42781	FTSBB2	180 x 137 mm	3 x 2 x 2,8 mm V urez B2
42800	FTSBB3	180 x 137 mm	3,7 x 3,3 x 3,5 mm V urez B3
42801	FTSBB11	180 x 137 mm	6,1 x 7,8 x 5 mm V urez B11

GUMENA DRŠKA ZA LOPATICE



ŠIFRA	BIHUI KOD	VELIČINA
42782	FTSHDL	160 x 90 mm


SET GLETERA ZA SUHU GRADNJU



ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	VELIČINA
42592	PTKJK8	set gletera za suhu gradnju	
42682	PTKJ25	gleter leptir za suhu gradnju	250 mm
42683	PTKJ40	gleter leptir za suhu gradnju	400 mm
42684	PTKJ60	gleter leptir za suhu gradnju	600 mm
42685	PTKJ80	gleter leptir za suhu gradnju	800 mm
42686	PTKJ100	gleter leptir za suhu gradnju	1000 mm
42687	PTKJCB	adapter za gleter leptir	
42688	PTKJPR	valjak najlon za žbuke i glet mase	220 mm
42689	PTKJTH	teleskopsko držalo	1100 mm

- ▲ ergonomska PVC ručka
- ▲ fleksibilna oštrica od nehrđajućeg čelika debljine 0,3 mm
- ▲ uključuje gletere leptire duljina 250 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm
- ▲ teleskopsko držalo duljine 1100 mm
- ▲ adapter za gleter leptir
- ▲ najlonski valjak

ŠIFRA	BIHUI KOD	OPIS	VELIČINA
42726	PTKJ25-SB	zamjenska oštrica za gleter leptir	250 mm
42727	PTKJ40-SB	zamjenska oštrica za gleter leptir	400 mm
42728	PTKJ60-SB	zamjenska oštrica za gleter leptir	600 mm
42729	PTKJ80-SB	zamjenska oštrica za gleter leptir	800 mm
42730	PTKJ100-SB	zamjenska oštrica za gleter leptir	1000 mm



GRABO PRO - AKUMULATORSKI VAKUMSKI NOSAČ

ŠIFRA: 48806

- GRABO® Pro-Li er 20 je prijenosni električni vakumski uređaj namjenjen podizanju i pomicanju predmeta poput pločica, kamenih opločnika, gips ploča, stakla i namještaja.
- GRABO® Pro-Li er 20 Pro ima ugrađen senzor tlaka s funkcijom automatskog pokretanja/zaustavljanja.

- primjena gotovo na svim površinama:
- staklo, betonske i keramičke pločice, mramor, čelik,
- ploče s teksturama, beton, drvo, šperploča, iveral,
- laminat, gips-kartonske ploče, željezo
- napon baterije: 14,8 V li-ion
- nazivna snaga: 16 W
- neto težina: 1,5 kg
- radno vrijeme: 1,5 h
- max. sila podizanja: do 170 kg
- U paketu:
- punjač baterije
- prijenosna torba



MAKSIMALNE SILE DIZANJA ISPITANE NA RAZLIČITIM MATERIJALIMA

	OKOMITA SILA DRŽANJA	PARALELNA SILA DRŽANJA
STAKLO	170 kg/375 lbs	120 kg/265 lbs
PLOČICE	170 kg/375 lbs	120 kg/265 lbs
METAL	110 kg/242 lbs	110 kg/242 lbs
PLASTIKA	100 kg/220 lbs	100 kg/220 lbs
DRVO	100 kg/220 lbs	65 kg/143 lbs
GRUBI BETON	80 kg/176 lbs	80 kg/176 lbs
OPLOČNICI	80 kg/176 lbs	80 kg/176 lbs
GIPS PLOČE	75 kg/165 lbs	65 kg/143 lbs

OKOMITO



PARALELNO



GRABO PLUS - AKUMULATORSKI VAKUMSKI NOSAČ

ŠIFRA: 48807

- ▲ primjena gotovo na svim površinama:
- ▲ staklo, betonske i keramičke pločice, mramor,
- ▲ čelik, ploče s teksturama, beton, drvo, šperploča,
- ▲ iveral, laminat, gips-kartonske ploče, željezo.
- ▲ napon baterije: 14,8 V li-ion.
- ▲ nazivna snaga: 16 W
- ▲ neto težina: 1,5 kg
- ▲ radno vrijeme: 1,5 h
- ▲ max. sila podizanja: do 170 kg
- ▲ U paketu:
- ▲ punjač baterije
- ▲ prijenosna torba



GRABO BATERIJA 14,8V li-ion

ŠIFRA: 48808



GRABO REZERVNA BRTVA

ŠIFRA: 48809





31950 - STALAK ZA REZAČE KERAMIKE BDSP02

